

Homologation Nationale 3




Eco

Club:


Sporta Brussels Volley



Autres position que les 9 types standard



TYPE 10



Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone
Pas d'autre manifestation sportive ne peut

Série

Nationale 3

Spectateurs Max autorisés	150 personnes	Longueur	31,80 m	
éclairage	745 lux	Largeur	20,60 m	
Sol	Sous-sol Recouvrement	Dur synthétique	Hauteur	7 m
marquoir	manuel	Espace administratif		
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage		

Code obligatoire

Code homologation Nat 3

C1

Informations générales (à respecter)

Les terrains latéraux ne sont pas homologables en VB et en FVWB car les panneaux de basket influent la hauteur dans

Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle

Visite du 17/09/2020

Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la

Codes requis Nat 3 et Pro			
Code			
1	Zone libre	D	min. 2m derrière les lig
2	Hauteur	C	min 6,5m
3	Eclairage	E	min 300 lux
4	Sol	B	sol en dur avec revêtem
5	Lignes	C	lignes démarquation d
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fi
7	Podium d'arbitre	B	Plate-forme de hauteu
8	Vestiaire joueurs	B	Vestiaire et douches s
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire équipé de do
10	Premiers soins	C	Boîte premiers soins s
11	Chauffage	A	Minimum 16°
12	Zone échauf	B	à côté du banc de rése

CNR Homologation: Michel Loppe

Valide jusque2025-26

Salle

le Georges Désir

Venelle Georges Désir 5
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Dimensions

Ref.

○

2m

○

éerves

Table

banc des réserves

ZP

Zone Echauf

de jeu et zone libre
avoir lieu dans la salle pour les niveaux 1 et 2

Mesures

Zone libre (Service)						5,50 m					
Zone libre						3,50 m					

	ok					Vestiaire équipes					4
	ok					Vestiaire officiels					3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
B	B	C	B	C	B	B	A	A	C	A	B

ster pendant le match)

s la zone de service

a feuille d'arbitrage

omotion pour 2020

Description

ignes arrières et des côtés

ment non absorbant les chocs

e diff sports dans des couleurs diff, se coupant

xe (2,55m) avec points de fixation variables

r fixe avec possibilité de s'asseoir en option

éparés pour chaque équipe

uche

ur le terrain + défibrillateur pour la FVWB

erve et pas délimitée